


**LEISTER**

PLASTIC WELDING

Удобный  
партнёр на  
крыше :

**UNIROOF E**



# Идеальное дополнение для работы на крыше: UNIROOF E

UNIROOF E является удобным инструментом для сварки внахлест кровельных мембран PVC, TPO, ECB, EPDM и CSPE. Особенно удобен для края и труднодоступных узких мест. Но самая главная особенность - это автомат для небольших объемов работ. Там, где сварка с VARIMAT V невозможна, компактность конструкции UNIROOF E является идеальным дополнением.



## Технические характеристики

Ток	А	10
Напряжение	В~	230
Мощность	Вт	2300
Частота	Гц	50 / 60
Температура	°С	20 – 600
Скорость	м/мин	1 – 5
Ширина сварного шва	мм	30
Габариты (Д × Ш × В)	мм	420 × 270 × 210
Вес	кг	12.8 (с кабелем)
Класс защиты I		⊕
Знак соответствия		CE
Знак безопасности		Ⓢ
Тип сертификата		CCA

## Артикул.

134.447 для заказа 230 В / 30 мм.

Большой и маленький: VARIMAT V и UNIROOF E великолепно дополняют друг - друга.

- Предназначен для работы на открытом пространстве: улице, крыше
- Масса 13кг
- Рукоятка может быть снята для удобства работы
- Контроль и компенсация движения по имеющимся неровностям
- Может быть использован в любом месте, при наличии 10А /230В
- Маленький размер - большая мощность
- Наклон поверхности до 30°
- Защита от случайного запуска
- Безопасная блокировка нагревателя воздуха
- Порошковое покрытие корпуса, нержавеющая сталь
- 100% сделано в Швейцарии





Небольшие размеры UNIROOF E означают что нет никаких препятствий



Работа не останавливается на краю



Может сваривать малые радиусы



Может работать на парапетах



Поставляется в пластиковом чемодане



Защищенная направляющая рукоять



Мощный двигатель позволяет работать на наклонных поверхностях до 30°



Эргономичная рукоятка



Настройки как в VARIMAT V



Безопасная блокировка нагревателя воздуха



Зеленый ремень создает карман в свариваемом шве

### Принадлежности

Артикул: 107.067



Дополнительный груз

Артикул: 115.057



Приспособление для удобства корректирования автомата на шве

Артикул: 125.685



Сменное сопло для сваривания TPO - мембран с грипп, 30мм.



